

Bezpečnostní list – český překlad (úplná verze)

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 31

Datum tisku: 17.06.2021 Revidováno: 14.06.2021 Verze 1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: UNIGLOVES® Abformdesinfektion

1.2 Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a použití, která se nedoporučují

Použití látky/směsi: Dezinfekční prostředek (pro dezinfekci otisků)

Nedoporučená použití: Nejsou k dispozici další relevantní informace.

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/dodavatel:

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

D-64653 Lorsch

Německo

Distribuce:

UNIGLOVES Arzt- und Klinikbedarf mbH

Camp-Spich-Straße 71

53842 Troisdorf

Německo

Oddělení poskytující informace: Oddělení bezpečnosti výrobků –

Alexander.Metz@prisman.de

1.4 Tísňové telefonní číslo: Giftinformationszentrum Mainz (24 h) +49 (0)6131 19240
(DE/EN)

ODDÍL 2: Možná nebezpečí

2.1 Klasifikace látky nebo směsi (nařízení (ES) č. 1272/2008 – CLP)

- Aquatic Chronic 3; H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.

2.2 Prvky označení (CLP)

Výrobek je klasifikován a označen podle CLP.

Piktogramy: – (nepoužívají se)

Signální slovo: –

Výstražné věty: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.

Bezpečnostní pokyny: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Označení obalů ≤ 125 ml: –

2.3 Další nebezpečnost – výsledky posouzení PBT/vPvB: PBT – nepoužitelné; vPvB – nepoužitelné.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi – nebezpečné složky:

- Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-18-alkyl-dimethyl-, chloridy – CAS 68391-01-5; EINECS 269-919-4 – Skin Corr. 1B; H314 / Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 / Acute Tox. 4; H302 – ≤ 2,5 %.
- Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, chloridy – CAS 85409-23-0 – Skin Corr. 1B; H314 / Aquatic Acute 1; H400 / Acute Tox. 4; H302 – ≤ 2,5 %.
- Chlorhexidin diglukonát – CAS 18472-51-0; EINECS 242-354-0 – Eye Dam. 1; H318 / Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410 – ≤ 2,5 %.

Plné znění H-vět viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Po vdechnutí: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu; při potížích vyhledejte lékaře.

Po styku s kůží: Výrobek zpravidla nedráždí kůži.

Po zasažení očí: Vyplachujte oči při otevřené oční štěrbině několik minut tekoucí vodou.

Po požití: Při přetrvávajících potížích konzultujte lékaře.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy/účinky: nejsou k dispozici další relevantní informace.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobte okolnímu požáru.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky/směsi: žádné další relevantní informace.

Pokyny pro hasiče: Není vyžadována zvláštní ochranná výstroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob: Není požadováno.

Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace a vod; při vniknutí informujte příslušné orgány. Nařed'te velkým množstvím vody. Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových/ podzemních vod.

Metody a materiál pro zadržení a vyčištění: Absorbujte materiálem vázajícím kapaliny (písek, křemelina, pojiva kyselin, univerzální pojiva, piliny). Kontaminovaný materiál zlikvidujte podle oddílu 13.

Odkaz na jiné oddíly: Při bezpečném zacházení viz oddíl 7; osobní ochranné prostředky viz oddíl 8; likvidace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Při správném použití nejsou nutná zvláštní opatření.

Pokyny k ochraně před požárem/výbuchem: Nejsou nutná zvláštní opatření.

7.2 Podmínky bezpečného skladování včetně neslučitelností: Uchovávejte pouze v originálním obalu.

Pokyny pro společné skladování: Nevyžadují se.

Další údaje ke skladovacím podmínkám: –

Skladová třída (LGK): 12

7.3 Specifická konečná použití: Nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry: Bez složek s pracovními expozičními limity.

Další poznámky: Základem jsou v době zpracování platné seznamy.

8.2 Omezování expozice

Obecná hygienická opatření: Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest: Není vyžadována.

Ochrana rukou: Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči přípravku. Vzhledem k absenci testů nelze doporučit konkrétní materiál; volba dle průnikových časů, permeačních rychlostí a degradace.

Vhodné pro dlouhodobý kontakt (bez zvýšeného rizika poranění, např. v laboratoři): gumové rukavice.

Pro dlouhodobý kontakt vhodné: rukavice z neoprenu.

Pro dlouhodobý kontakt max. 15 minut vhodné: nitrilkaučuk; přírodní kaučuk (latex).

Ochrana očí/obličeje: Při přelévání doporučeny ochranné brýle.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: skupenství – kapalina; barva – bezbarvá; zápach – příjemný; prahová hodnota zápachu – nestanovena.

pH: nestanoveno.

Změny stavu: bod tání/tuhnutí 0 °C; počátek/rozsah varu 100 °C.

Bod vzplanutí: neaplikuje se. Hořlavost (pevné, plynné): neaplikuje se.

Teplota rozkladu: nestanovena. Samozápalnost: nestanovena.

Výbušné vlastnosti: produkt není výbušný.

Mezní hodnoty výbušnosti: dolní – neaplikuje se; horní – neaplikuje se.

Tlak par (20 °C): 23 hPa.

Hustota (20 °C): 1 g/cm³; relativní hustota – nestanovena; hustota par – nestanovena; rychlost odpařování – nestanovena.

Rozpusťnost/mísitelnost s vodou: plně mísitelný.

Koeficient n-oktanol/voda: nestanoven.

Viskozita: dynamická (20 °C) 0,952 mPa·s; kinematická – nestanovena.

Obsah vody: 98,8 %; Obsah pevných látek: 99,3 %.

9.2 Další informace: nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

Reaktivita: nejsou k dispozici další relevantní informace.

Chemická stabilita: Při určeném použití nedochází k rozkladu.

Možnost nebezpečných reakcí: nejsou známy.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: nejsou k dispozici další relevantní informace.

Neslučitelné materiály: nejsou k dispozici další relevantní informace.

Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

Vážné poškození/podráždění očí: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

CMR účinky (mutagenita, karcinogenita, reprodukční toxicita): na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

STOT – jednorázová expozice: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

STOT – opakovaná expozice: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

Aspirace: na základě dostupných údajů kritéria nejsou splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita – akvatická toxicita: nejsou k dispozici další relevantní informace.

12.2 Perzistence a rozložitelnost: nejsou k dispozici další relevantní informace.

12.3 Bioakumulační potenciál: v organismech se nehromadí.

12.4 Mobilita v půdě: nejsou k dispozici další relevantní informace.

Ekotoxické účinky: Poznámka – škodlivý pro ryby.

Další ekologické údaje: WGK 1 (vlastní klasifikace) – mírně nebezpečný pro vody.

Nezřetěněný ani ve větších množstvích nenechat vniknout do podzemních/povrchových vod ani do kanalizace. Škodlivý pro vodní organismy.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: PBT – nepoužitelné; vPvB – nepoužitelné.

12.6 Jiné nepříznivé účinky: nejsou k dispozici další relevantní informace.

ODDÍL 13: Pokyny k likvidaci

Metody nakládání s odpady:

Doporučení: Malá množství lze naředit velkým množstvím vody a spláchnout. Větší množství zlikvidujte podle místních předpisů. Nelikvidovat společně s komunálním odpadem. Nenechat vniknout do kanalizace.

Evropský katalog odpadů (EWC): 07 00 00 – odpady z organicko-chemických procesů; 07 04 00 – odpady z HZVA organických pesticidů, prostředků na ochranu dřeva a jiných biocidů; 07 04 99 – odpady j. n.

Nečištěné obaly: Kontaminované obaly optimálně vyprázdnit; po vyčištění je lze recyklovat. Doporučené čisticí: voda, případně s přídavkem čisticích prostředků. Kód 20 01 39.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Není nebezpečným zbožím podle ADR/ADN/IMDG/IATA.

UN číslo: –; Náležitý přepravní název: –; Třída: –; Obalová skupina: –; Nebezpečnost pro ŽP: není mořský polutant.

Přeprava ve velkém podle MARPOL/IBC: neaplikuje se.

Další údaje (ADR): LQ –; přepravní kategorie –; UN „Model Regulation“: –

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Označení dle CLP: GHS – prvky štítku.

Směrnice 2012/18/EU (Seveso) – příloha I: žádná složka uvedena.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII – omezení: položka 3.

Nařízení (EU) č. 649/2012 (PIC): 7173-51-5 didecyldimethylamonný chlorid – příloha I, část 1.

Směrnice 2011/65/EU (RoHS), příloha II: žádná složka uvedena.

Národní předpisy: Zákon o prevenci závažných havárií – dodržujte prahové hodnoty (Störfallverordnung).

Třída ohrožení vod: WGK 1 (vlastní klasifikace) – mírně nebezpečný pro vody.

Celní kód: 3808 94 10.

Posouzení chemické bezpečnosti: nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí a nepředstavují záruku vlastností produktu; nezakládají smluvní právní vztah.

Relevance vět: H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Doporučené omezení použití: pouze pro profesionální uživatele.

Oddělení vydávající BL: Oddělení bezpečnosti výrobků; kontaktní osoba: Dr. Metz.

Zkratky: RID, IATA-DGR, ICAO, ICAO-TI, ADR, IMDG, IATA, GHS, EINECS, ELINCS, CAS, PBT, vPvB, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1/3.